


**GEPRÜFTE
panz^p
QUALITÄT**

Konzeption & Gestaltung: BBH | DESIGN.de · Heitzbrock@2021 · jec056SP · A.H.B. | Blum | © Fotolia.com · fixkes ivankov80 · Monkey Business · Oksana Kuzmina · Robert Kneschke



panz
ALUMINIUMTECHNIK



SMARTLINE 2.1

Die Eingangstür vermittelt einen ersten Eindruck vom Haus und seinen Bewohnern. Sie lädt nicht nur zum Besuch ein, sondern verleiht Ihrem Zuhause Persönlichkeit und Individualität. Form, Farbe, unterschiedliche Griffe und Gläser ergeben eine Fülle von Möglichkeiten, mit denen Sie Ihre Haustür nach Ihren Wünschen gestalten können. Es ist ganz einfach: Mit der passenden Eingangstür zeigen Sie Ihren Stil.

Warten Sie nicht länger, konfigurieren Sie Ihre Wunschhaustür auf Ihrem iPad oder PC. Machen Sie sich ein Bild davon, wie sie sich in die Fassade Ihres Hauses einfügt. Unser Haustürkonfigurator eignet sich optimal für einen ersten Eindruck Ihres zukünftigen Eingangsbereiches.



Evita 22–23




Fenja 24–25



Mara 26–27



Kora 28–29



Jana 30–31



Lavea 4–5



Lorana 6–7



Dicoma 8–9



Lomano 10–11




Camara 12–13



Fermea 32–33



Iona 34–35



Edna 36–37




Delmaro 14–15



Belido 16–17




Enna 18–19




Mirea 20–21




Liseo S2 38–39



Liseo W2i ... 40–41



Liseo W3i ... 42–43




Liseo W4i ... 44–45



LAVEA


Modell Lavea | **Glas:** Sandstrahlung Lavea 1 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Lavea | **Farbe:** RAL 7001 Silbergrau |
Glas: Satinato weiß plan | Einsatzfüllung |
 Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Lavea | **Farbe:** RAL 7015 Schiefergrau |
Glas: Sandstrahlung Lavea 2 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Teilflächen 15 mm klar | Aufsatzfüllung |
 Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Lorana | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau
Glas: Sandstrahlung Lorana 4 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Teilflächen klar | Einsatzfüllung |
 Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Lorana | **Glas:** Klarglas plan | Aufsatzfüllung |
 Mit 1.000 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet

LORANA



Modell Lorana | **Farbe:** RAL 7015 Schiefergrau | **Glas:** Sandstrahlung Lorana 1 auf Grundglas Klarglas
 Fläche matt – Rand umlaufend 20 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Dicoma | **Farbe:** RAL 3005 Purpurrot |
Glas: Satinato weiß plan | Einsatzfüllung |
 Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Dicoma | **Glas:** Sandstrahlung Dicoma 1 auf
 Grundglas Klarglas, Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm
 klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff
 matt gebürstet



Modell Dicoma | **Ganzglas-Seitenteil:** Satinato weiß plan | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** Klarglas plan |
 Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet

DICOMA



Modell Lomano | **Glas:** Klarglas plan | Einsatzfüllung |
Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Lomano | **Farbe:** RAL 7039 Quarzgrau |
Glas: Klarglas plan | Aufsatzfüllung |
Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet




Modell Lomano | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** Satinato weiß plan | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet

LOMANO



CAMARA

Modell Camara | Farbe: RAL 7012 Basaltgrau | Glas: Klarglas plan | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Camara | Farbe: RAL 7015 Schiefergrau | Glas: Satinato weiß plan | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Camara | Glas: Klarglas plan | Einsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Delmaro | **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium |
Glas: Klarglas plan | Einsatzfüllung |
 Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Delmaro | **Farbe:** RAL 9016 Anthrazitgrau |
Glas: Satinato weiß plan | Aufsatzfüllung |
 Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet

DELMARO




Modell Delmaro | **Farbe:** RAL 7040 Fenstergrau | **Glas:** Klarglas plan | Einsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



BELIDO

Modell Belido | Glas: Klarglas plan | Einsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Belido | Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau |
Glas: Satinato weiß plan | Aufsatzfüllung |
Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Belido | Farbe: RAL 7039 Quarzgrau |
Glas: Klarglas plan | Aufsatzfüllung |
Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Enna | **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium |
Glas: Satinato weiß plan | Einsatzfüllung |
Mit 1.000 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Enna | **Glas:** Sandstrahlung Enna 4 auf
Grundglas Klarglas, Fläche matt – 2 Streifen 15 mm klar |
Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff
matt gebürstet



Modell Enna | **Ganzglas-Seitenteile:** Klarglas plan | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** Sandstrahlung Enna 1 auf Grundglas Klarglas
Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet

ENNA



Modell Mirea Bogen rechts | **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium | **Glas:** Sandstrahlung Mirea 3 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – 3 Bögen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Mirea Bogen links | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** Satinato weiß plan | Einsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet

MIREA



Modell Mirea Bogen rechts | **Glas:** Sandstrahlung Mirea 1 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



EVITA

Modell Evita rechts | **Ganzglas-Seitenteil:** Satinato weiß plan | **Farbe:** RAL 9016 Anthrazitgrau | **Glas:** Sandstrahlung Evita 3 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – 5 Streifen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Evita links | **Glas:** Sandstrahlung Evita 2 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – 3 Streifen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Evita links | Edelstahlintarsien matt gebürstet | **Farbe:** DB 703 | **Glas:** Satinato weiß plan | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



FENJA

Modell Fenja | **Ganzglas-Seitenteile:** Klarglas plan | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau | **Glas:** Sandstrahlung Fenja 1 auf Grundglas Klarglas Fläche matt – 2 Streifen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Fenja | **Edelstahlintarsien** matt gebürstet | **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium | **Glas:** Satinato weiß plan | Aufsatzfüllung | Mit 1.000 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Fenja | **Glas:** Sandstrahlung Fenja 1 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – 2 Streifen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet




MARA

Modell Mara rechts | **Ganzglas-Seitenteil:** Sandstrahlung Mara 3 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – 6 Streifen 10 mm klar | **Farbe:** RAL 7015 Schiefergrau | **Glas:** Sandstrahlung Mara 2 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Mara links | Edelstahlintarsien matt gebürstet | **Farbe:** RAL 9006 Weißaluminium | **Glas:** Sandstrahlung Mara 2 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Mara links | **Farbe:** RAL 3005 Purpurrot | **Glas:** Klarglas plan | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Kora links | **Farbe:** RAL 7039 Quarzgrau | **Glas:** Sandstrahlung Kora 1 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.000 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Kora rechts | **Glas:** Klarglas plan | Aufsatzfüllung | Mit 600 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



KORA

Modell Kora links | **Ganzglas-Seitenteile:** Klarglas plan | Edelstahlintarsien matt gebürstet | **Farbe:** RAL 7040 Fenstergrau | **Glas:** Sandstrahlung Kora 1 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – Rand umlaufend 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.000 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Jana | **Farbe:** DB 703 | **Glas:** Sandstrahlung Jana 2 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 600 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Jana | **Glas:** Klarglas plan | Aufsatzfüllung | Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet

JANA



Modell Jana | **Ganzglas-Seitenteile:** Klarglas plan | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | **Glas:** Sandstrahlung Jana 2 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet



Modell Fermea | Einsatzfüllung |
Mit 1.000 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Fermea | **Farbe:** RAL 3005 Weinrot | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Fermea | **Seitenteil:** Klarglas plan und mit optionalen Sprossen für z. B. Briefkastenanlagen |
Farbe: RAL 7015 Schiefergrau | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet

FERMEA



Modell Iona links | **Farbe:** RAL 7035 Lichtgrau | Aufsatzfüllung | Mit 1.000 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Iona links | **Edelstahlintarsie matt gebürstet** | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



I O N A

Modell Iona links | **Ganzglas-Seitenteil:** Klarglas plan | **Edelstahlintarsie matt gebürstet** | **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



EDNA

Modell Edna rechts | **Ganzglas-Seitenteil:** Klarglas plan | Edelstahlintarsien matt gebürstet |
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Edna links | **Ganzglas-Seitenteil:** Satinato weiß plan |
Farbe: RAL 9006 Weißaluminium | Aufsatzfüllung |
 Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Liseo S2 links | **Farbe:** RAL 7039 Quarzgrau | Aufsatzfüllung | Mit 600 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet




Modell Liseo S2 links | Einsatzfüllung | Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet



Modell Liseo S2 links | **Ganzglas-Seitenteile:** Klarglas plan | **Farbe:** RAL 3005 Purpurrot | Aufsatzfüllung | Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet

LISEO S2



LISEO W2i

Modell Liseo W2i | **Ganzglas-Seitenteil:** Satinato weiß plan | Edelstahlintarsien matt gebürstet |
Farbe: RAL 7016 Anthrazitgrau | Aufsatzfüllung | Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet



Modell Liseo W2i | **Ganzglas-Seitenteil:** Klarglas plan | **Farbe:** RAL 7030 Steingrau | Aufsatzfüllung | Mit 600 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Liseo W3i | **Farbe:** RAL 7016 Anthrazitgrau | Aufsatzfüllung | Mit 600 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Liseo W3i | **Edelstahlintarsien** matt gebürstet | Aufsatzfüllung | Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet




Modell Liseo W3i | **Ganzglas-Seitenteil:** Klarglas plan | **Farbe:** RAL 9007 Graualuminium | Aufsatzfüllung | Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet

LISEO W3i




LISEO W4i


Modell Liseo W4i | Ganzglas-Seitenteile: Klarglas plan | Farbe: RAL 9007 Graualuminium | Aufsatzfüllung | Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet



Modell Liseo W4i | Aufsatzfüllung |
Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet



Modell Liseo W4i | Edelstahlintarsien matt gebürstet |
Farbe: RAL 7015 Schiefergrau | Aufsatzfüllung |
Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet



Erleben Sie die Faszination von sandgestrahltem Glas. Zaubern Sie Licht und Helligkeit in Ihren Hausflur mit einer verglasten Ecodora Türfüllung.

Sandstrahlungen, teilweise in verschiedenen Stärken, sorgen für Transparenz und Großzügigkeit. Lichtdurchlässigkeit und Lichtbrechung werden facettenreich und spannend in Szene gesetzt. Gleichzeitig fügt sich die Komposition in ihrer Gesamtanmutung zu einem Bild von Eleganz und harmonischer Balance.



Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 3
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff
matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lorana 3
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 20 mm klar
Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff
matt gebürstet




Enna | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Enna 2
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff
matt gebürstet



Lorana | verglast
in Ausführung Aufsatzfüllung
Sandstrahlung Lorana 2
auf Grundglas Klarglas
Teilflächen 1-fach sandgestrahlt
Teilflächen 2-fach sandgestrahlt
Teilflächen klar + Rand umlaufend 10 mm klar
Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff
matt gebürstet

SANDSTRAHLUNGEN



DIE EINSATZ- / AUFSATZFÜLLUNG

Die Einsatzfüllung (E) – Modernes, zeitloses Design



Außenansicht



Innenansicht*

- Gestaltung / Funktionalität**
Klassisch modernes Design durch eine in den Türflügel eingesetzte Füllung mit Glasbefestigungsdeckschicht auf der Innenseite (GBD)
- Pflege**
Leichte Pflege durch reinigungsfreundliche Oberflächen, ohne störende Verglasungsrahmen
- Verarbeitung**
Zeitloses Design durch modernste Fertigungstechnik
- Isolierung**
- Hoch isolierender PU Hartschaumkern
 - 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas
 - 44 mm Füllungsstärke
- Sicherheit**
- 1,5 mm Aluminiumplatte außen
 - 1,5 mm Aluminiumplatte innen



Die einseitige Aufsatzfüllung (A)



Außenansicht

- Gestaltung / Funktionalität**
Außen Eleganz durch verdeckte Flügelprofile und großzügige Gestaltung, innen Funktionalität sowie Pflege- und Servicekomfort durch Glasbefestigungsdeckschichten (GBD)
- Pflege**
Durch die einseitige Aufsatzfüllung entfällt außen der Versatz zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.
- Verarbeitung**
Sichtkanten der Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.
- Isolierung**
- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoffschicht
 - 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas
- Sicherheit**
- 3 mm Aluminiumplatte außen
 - 1,5 mm Aluminiumplatte innen

Erstklassiges Design mit hoher Funktionalität



Innenansicht*



Die beidseitige Aufsatzfüllung (B) – Perfektes Design in Verbindung mit höchster Qualität



Außenansicht



Innenansicht*

- Gestaltung / Funktionalität**
Außen und innen Eleganz durch verdeckt liegende Flügelprofile und großzügige Gestaltung.
- Pflege**
Bei der beidseitigen Aufsatzfüllung entfallen außen und innen die Versätze zwischen Flügelprofil und Füllung. Die Pflege wird durch hochwertige Oberflächen erleichtert.
- Verarbeitung**
Sichtkanten der beidseitigen Aufsatzfüllung in Füllungsfarbe beschichtet.
- Isolierung**
- Hoch isolierender PU Hartschaumkern mit 4 mm Zellstoff in Stärke des Türflügels
 - Gesamtisolierung mindestens 55 mm
 - 3-fach Isolierglas standardmäßig mit zwei Wärmefunktionsschichten und Argongas in beiden Scheibenzwischenräumen
- Sicherheit**
- 3 mm Aluminiumplatte außen
 - 2 mm Aluminiumplatte innen
 - 3-fach Isolierglas





SICHERHEIT NACH PLAN

- 3-fach Hakenverriegelung **inklusive**
- Profilzylinder mit Not- und Gefahrenfunktion, 3 Schlüssel mit Rundrosette
- Sicherheitspaket RC 2 **optional**
- Fingerprintpaket mit Automatikschloss **optional (Seite 54)**

TÜRVarianten NACH WUNSCH

3 wählbare Ausführungen (**S. 48/49**) sind **optional** erhältlich:

- die Einsatzfüllung, Ud ab 1,0 W / m²K
- die einseitige Aufsatzfüllung, Ud ab 0,9 W / m²K
- die beidseitige Aufsatzfüllung, Ud ab 0,8 W / m²K

DATEN und FAKTEN

- Alle Elemente sind KfW – förderfähig!
- PREMIUM SCHÜCO-System AD UP 75 ist mit drei Dichtungsebenen ausgestattet
- Max. Größe 1.200 x 2.250 mm
- RAL 9016 weiß
- Seitenteile optional
- Innendrücker EV 1 **optional in Edelstahl**
- Made in Germany




3-fach
Hakenverriegelung
inklusive



Innendrücker EV 1
optional in Edelstahl



RAL – Farbe
nach Wahl
optional




3 Stück
2-tlg. Aufsatztürbänder
inklusive



Rahmenlos oder Rahmen in Edelstahloptik
optional




Verglasung Satinato oder Mastercarre
inklusive




AD UP 90 Premium-Paket (optional bestellbar)

- Bautiefe 90 mm für maximale Stabilität
- 5-fach-Verriegelung
- 5 Kammer-System mit 3 Dichtungsebenen für beste Wärmedämmung
- best möglicher U-Wert für Ihr Modell und Ihre Ausführung
- Rollenbänder für edle Optik
- Kernziehschutzrosette




Einseitige
Aufsatzfüllung



Beidseitige
Aufsatzfüllung

DAS PLUS AN AUSSTATTUNG



Griffoptionen **inklusive**


Wählen Sie **ohne Aufpreis** den Edelstahlgriff in den Längen 600, 1000, oder 1480 mm. Alternativ ist auch der Knauf HA 449 **inklusive!** (rechts dargestellt am Modell Enna)




Modell Enna | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau |
Glas: Klarglas plan | Aufsatzfüllung |
Mit ø 70 mm Edelstahl-Knauf matt gebürstet



Modell Enna | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau |
Glas: Klarglas plan | Aufsatzfüllung |
Mit 600 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Enna | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau |
Glas: Klarglas plan | Aufsatzfüllung |
Mit 1.000 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet




Modell Enna | **Farbe:** RAL 7012 Basaltgrau |
Glas: Klarglas plan | Aufsatzfüllung |
Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet

3-fach Verglasung mit VSG oder ESG **inklusive**



DAS PLUS AN AUSSTATTUNG



E-Key Fingerscanner **optional**

Mit dem Fingerscanner öffnen Sie Ihre neue Haustür komfortabel und automatisch. Gerade wenn man seinen Schlüssel eben nicht zur Hand hat, ist dies die perfekte Lösung.

Übrigens: Zuschließen müssen Sie mit der Variante auch nicht mehr. Tür zu und sofort verriegelt!



Trittschutz **optional** durch praktisches Edelstahlsockelblech (hier dargestellt am Modell Fermea)

Intarsien **optional**

Die Modelle mit Nuten sind ohne Aufpreis auch mit flächenbündigen Intarsien erhältlich. (rechts dargestellt am Modell Mara)



Modell Fermea | **Farbe:** Finea 105 | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet | Mit optionalem Trittschutz



Modell Mara links | **Farbe:** Finea 105 | **Glas:** Sandstrahlung Mara 2 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet



Modell Mara links | Edelstahlintarsien matt gebürstet | **Farbe:** Finea 105 | **Glas:** Sandstrahlung Mara 2 auf Grundglas Klarglas, Fläche matt – 4 Streifen 10 mm klar | Aufsatzfüllung | Mit 1.480 mm Edelstahl-Stangengriff matt gebürstet

HINWEISE UND PFLEGE

Edelstahl rostet aufgrund seiner Zusammensetzung durch den alleinigen Kontakt mit Sauerstoff nicht. Dennoch kann sich durch Umwelteinflüsse (salz- und jodhaltige Luft), durch Kontakt mit eisenhaltigen Stoffen oder durch sonstige Verschmutzungen Flugrost auf der Oberfläche absetzen. Zum Schutz vor Oberflächenverschmutzungen empfiehlt es sich, die Edelstahlteile mit einem handelsüblichen Edelstahlreiniger regelmäßig zu pflegen.

Aus reproduktions- und drucktechnischen Gründen sind die Darstellungen von Farben und Edelstahlintarsien der Haustürfüllungen und Haustürgriffe nicht verbindlich.

Für die genaue Farbbestimmung empfehlen wir die Benutzung von original RAL Farbkarten oder adeco Farbmusterkarten. Die Wirkung von Gläsern und Farben hängt auch von unterschiedlichen Lichtverhältnissen, von der Tages- und Jahreszeit und von den jeweiligen Einbausituationen ab.

Der optische Eindruck der Haustür ändert sich, wenn die Maße der Haustür von denen im Katalog abweichen.

Bei weiteren Fragen berät Sie Ihr Fachhändler gerne und kompetent. Technische Änderungen vorbehalten.

DAS PLUS AN AUSSTATTUNG